

Productos

KWB 4099



KWB-4099 es una herramienta crimpadora para conectores no aislados, 4-10 mm²/AWG 12-8, alicate para entallar conectores W.

- Alta resistencia por su construcción de acero de aleación endurecido
- Mecanismo exclusivo que reduce considerablemente el esfuerzo manual respecto a las herramientas crimpadoras de la competencia
- Versátil y fácil de personalizar para usuarios diestros y zurdos
- Una almohadilla antideslizante sostiene la herramienta al hacer palanca sobre la superficie de trabajo
- Mecanismo de crimpado de ciclo completo para garantizar un crimpado uniforme y fiable
- Palanca de apertura de emergencia para desatascar obstrucciones y errores de crimpado
- Ajuste excéntrico de precisión con capacidad de calibración para un trabajo uniforme
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad
- Cada herramienta tiene un número de serie único para su trazabilidad





Perfil de matriz

Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS Longitud: 256 mm/10.08" Anchura: 22 mm/0.87" Altura: 80 mm/3.15" Peso: 550 gr/1.21 lb

Medida de cable: $4-10 \text{ mm}^2 / \text{AWG}$

12-AWG 8

Dimensiones de crimpado mm/mm²

: 4 mm²/6 mm²/10 mm²

Dimensiones de crimpado inch/AWG:

AWG 12/AWG 10/AWG 8

Conector: Conectores no aislados **Descripción:** Conectores de tubería no aislados y conectores laminados

de cobre

Vida útil, ciclos: 50,000