

Productos

MCT FRAME



MCT FRAME es un cuerpo de crimpadora portátil para juegos de matriz. Las matrices de la herramienta crimpadora pueden intercambiarse fácilmente y están sujetas con un gancho especial para simplificar su manejo. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 234 mm/9.21"

Anchura: 31 mm/1.22"


Altura: 64 mm/2.52"

Peso: 460 gr/1.23 lb

Descripción: Cuerpo portátil para juegos de matriz.

Vida útil, ciclos: 20,000


- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar.** Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.**



Mobile die set/4300-3127/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores punta-punta finales, 0,25-10 mm²/AWG 24-8. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta** están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 31 mm/1.22"

Anchura: 12 mm/0.47"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 86 gr/0.19 lb

Medida de cable: 0.25-10 mm² / AWG 24-8

Dimensiones de crimpado mm/mm²

: 0.25 - 0.75 mm²/1.0 - 1.5 mm²/2.5 mm²/4 mm²/6 mm²/10 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 24 - AWG 20/AWG 18 - AWG 16/AWG 14/AWG 12/AWG 10/AWG 8

Conector: Conectores punta-punta finales

Descripción: Para conectores punta-punta finales, preaislados y no aislados.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3153/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores punta-punta finales, 16-25 mm²/AWG 6-4. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- Fiable: los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- Fácil de usar: está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- Versátil: una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- Cómoda: todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 14.5 mm/0.57"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 87 gr/0.19 lb

Medida de cable: 16-25 mm² / AWG 6-4

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

16 mm²/25 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 6/AWG 4

Conector: Conectores punta-punta finales

Descripción: Para conectores punta-punta finales, preaislados y no aislados.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3154/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores punta-punta finales, 35-50 mm²/AWG 2-0. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 34 mm/1.34"

Anchura: 18 mm/0.71"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 86 gr/0.19 lb

Medida de cable: 35-50 mm² / AWG 2-0

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

35 mm²/50 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 2/AWG 0


Conector: Conectores punta-punta finales

Descripción: Para conectores punta-punta finales, preaislados y no aislados.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:



Mobile die set/4300-3150/AAA

Juego de matrices portátiles para enchufables no aislados, 0,1-1 mm²/AWG 26-18. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiabile:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 6 mm/0.24"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 72 gr/0.16 lb

Medida de cable: 0.1-1 mm² / AWG 26-18

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.1 - 0.25 mm²/0.25 - 0.5 mm²/0.5 - 1.0 mm²

Dimensiones de crimpado inch/AWG:

AWG 26 - AWG 24/AWG 24 - AWG 22/AWG 22 - AWG 18

Conector: Enchufables no aislados

Descripción: Para conectores enchufables no aislados

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:



Mobile die set/4300-3151/AAA

Juego de matrices portátiles para enchufables no aislados, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 7 mm/0.28"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 63 gr/0.14 lb

Medida de cable: 0.5-2.5 mm² / AWG 22-14

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.5 - 1.0 mm²/1.5 - 2.5 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

Conector: Conectores enchufables no aislados

Descripción: Para conectores enchufables no aislados

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:



Mobile die set/4300-3146/AAA

Juego de matrices portátiles para enchufables no aislados, 0,5-6 mm²/AWG 22-10. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta** están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 74 gr/0.16 lb

Medida de cable: 0.5-6 mm² / AWG 22-10

Dimensiones de crimpado mm/mm²

: 0,5 - 1.5 mm²/1.5 - 2.5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10


Conector: Conectores enchufables no aislados

Descripción: Para conectores enchufables no aislados 6,3 mm/0,250"

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3128/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores aislados, 0,1-6 mm²/AWG 26-10 (amarillo, verde). Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- Fiable: los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- Fácil de usar: está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- Versátil: una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- Cómoda: todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 18 mm/0.71"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 66 gr/0.15 lb

Medida de cable: 0.1-6 mm² / AWG 26-10

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.1 - 0.4 mm²/4 - 6 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 26 - AWG 22/AWG 12 - AWG 10

Conector: Conectores aislados


Descripción: Para conectores

aislados (amarillo, verde)

Vida útil, ciclos: 20,000


El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3129/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores aislados, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (azul, rojo). Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados** para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 9.5 mm/0.37"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Medida de cable: 0.5-2.5 mm² / AWG 22-14

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.5 - 1.5 mm²/1.5 - 2.5 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

Conector: Conectores aislados

Descripción: Para conectores aislados (azul, rojo).

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3262/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores punta-punta a tope/termocontraíbles preaislados, 0,32-6 mm²/AWG 22-10 (verde, amarillo). Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 65 gr/0.14 lb

Medida de cable: 0.32-6 mm² / AWG 22-10

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

0.32 - 0.75 mm²/4 - 6 mm²

Dimensiones de crimpado inch/AWG:

AWG 22 - AWG 18/AWG 12 - AWG 10

Conector: Termocontraíbles

Descripción: Para conectores preaislados termocontraíbles (verde, amarillo).

Vida útil, ciclos: 20,000

- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3258/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores punta-punta a tope/termocontraíbles preaislados, 0,5-2,5 mm²/AWG 22-14 (rojo, azul). Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta** están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 66 gr/0.15 lb

Medida de cable: 0.5-2.5 mm² / AWG 22-14

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

0.5 - 1.5 mm²/1.5 - 2.5 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

Conector: Termocontraíbles

Descripción: Para conectores preaislados termocontraíbles (rojo, azul).

Vida útil, ciclos: 20,000

- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3139/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores no aislados, 4-10 mm²/AWG 12-8. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta** están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 32 mm/1.26"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 60 gr/0.13 lb

Medida de cable: 4-10 mm² / AWG 12-8

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

4 mm²/6 mm²/10 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 12/AWG 10/AWG 8

Conector: Conectores no aislados

Descripción: Para conectores de

tubería de cobre sin aislar y

conectores de laminado de cobre

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3137/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores no aislados, 0,50-2,5 mm²/AWG 22-14. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 31 mm/1.22"

Anchura: 8 mm/0.31"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 68 gr/0.15 lb

Medida de cable: 0.5-2.5 mm² /
AWG 22-14

Dimensiones de crimpado mm/mm²
:

0.50 - 0.75 mm²/1.5 mm²/2.5 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 20/AWG 16/AWG 14

Conector: Conectores no aislados

Descripción: Para conectores de

tubería de cobre sin aislar y

conectores de laminado de cobre

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3142/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores no aislados, 0,5-6 mm²/AWG 22-10. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados** para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 8 mm/0.31"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 67 gr/0.15 lb

Medida de cable: 0.5-6 mm² / AWG 22-10

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

0.5 - 2.5 mm²/4 - 6 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 22 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10

Conector: Conectores no aislados

Descripción: Para conectores de


tubería de cobre sin aislar y

conectores de laminado de cobre

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3147/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores con terminales invertidos, 0,14-4 mm²/AWG 26-12. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados** para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 72 gr/0.16 lb

Medida de cable: 0.14-4 mm² / AWG 26-12

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

0.14 - 1.0 mm²/1.5 mm²/2.5 mm²/4 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 26 - AWG 18/AWG 16/AWG 14/AWG 12

Conector: Terminales invertidos

Descripción: Para conectores con terminales invertidos.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3148/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores con terminales invertidos, 6-10 mm²/AWG 10-8. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 66 gr/0.15 lb

Medida de cable: 6-10 mm² / AWG 10-8

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

6 mm²/10 mm²

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

AWG 10/AWG 8


Conector: Terminales invertidos

Descripción: Para conectores con terminales invertidos.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3136/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores coaxiales RG 58, 59, 62, 71 BNC/TNC. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiabile:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 30 mm/1.18"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 72 gr/0.16 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²

: 1,69 mm HEX/5,41 mm HEX/6,48 mm HEX

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

0.067\0.213\0.255\

Conector: Conectores coaxiales

Descripción: Por ejemplo, BNC, conectores TNC en RG 58, 59, 62, 71.

Vida útil, ciclos: 20,000

Cables: RG108A/U, RG142B/U, RG210/U, RG223/U, RG302/U, RG58C/U, RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U, RG71B/U

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3141/AAA

Juego de matrices portátiles para coaxial/fibra óptica: ST, SC, SMA, SMB, SFR. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 34 mm/1.34"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 76 gr/0.17 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²:

3.25 mm HEX/3.84 mm HEX/4.52 mm HEX/5.41 mm HEX

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

0.128\0.151\0.178\0.213\


Conector: LWL/ Fibra óptica

Descripción: Por ejemplo ST, SC, SMA, SMB, SFR.

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3140/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores coaxiales RG 174, RG 179/BNC/TNC. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiabile:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados** para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 73 gr/0.16 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²

: 0.7 mm Sqr./1.69 mm HEX/3.25 mm HEX/4.52 mm HEX

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

0.028\0.067\0.128\0.178\

Conector: Conectores coaxiales

Descripción: Por ejemplo conectores BNC y TNC en RG 174, RG 179.

Vida útil, ciclos: 20,000

Cables: RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:




Mobile die set/4300-3138/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores coaxiales CATV RG 6,59. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- **Fiabile:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz



Perfil de crimpado

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 34 mm/1.34"

Anchura: 10 mm/0.39"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 79 gr/0.17 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²
:

8.23 mm HEX/9.14 mm HEX

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

0.324\0.360\

Conector: Conectores coaxiales
Descripción: Por ejemplo CATV conectores en RG 6,59.

Vida útil, ciclos: 20,000

Cables: 1695, RG 6, RG143A/U, RG212/U, RG222/U, RG6 Quad, RG6A/U, TWINAX

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.


También están disponibles las matrices siguientes:



Mobile die set/4300-3144/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores RJ45 8/8, 8/6, 8/4. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.

- Fiable: los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- Fácil de usar: está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- Versátil: una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- El peso y las dimensiones de la herramienta están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- Cómoda: todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- Orificios en la empuñadura que permiten acoplar una correa de seguridad.



Perfil de matriz

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 17 mm/0.67"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 42 gr/0.09 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

RJ 45

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

RJ 45

Conector: Conexión modular

Descripción: 8/8, 8/6, 8/4

Vida útil, ciclos: 20,000


El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes:



Mobile die set/4300-3132/AAA

Juego de matrices portátiles para conectores RJ11; 6/6, 6/4. Este es uno de los juegos de matrices de crimpado intercambiables para el cuerpo MCT. Gracias a su amplia gama de matrices, el usuario puede cubrir cualquier tipo de aplicación con un solo cuerpo.



Perfil de matriz

- **Fiable:** los resultados del crimpado son uniformes y precisos con un recorrido de acción en paralelo.
- **Fácil de usar:** está diseñada para que el usuario tenga visibilidad completa del proceso de crimpado. Las empuñaduras tienen una forma ideal para que el esfuerzo sea mínimo durante el crimpado con una o dos manos.
- **Versátil:** una función de desbloqueo de fácil acceso permite cambiar las matrices de forma rápida y simple. No necesita herramientas especiales.
- **El peso y las dimensiones de la herramienta** están optimizados para que sea fácil de llevar. Las matrices se guardan por parejas y se entregan en una caja modular reutilizable.
- **Cómoda:** todo el cuerpo de la herramienta está recubierto de un plástico suave para que sea más cómodo utilizarla, también en trabajos a la intemperie en cualquier condición meteorológica
- **Orificios en la empuñadura** que permiten acoplar una correa de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 29 mm/1.14"

Anchura: 14 mm/0.55"

Altura: 39 mm/1.54"

Peso: 60 gr/0.13 lb

Dimensiones de crimpado mm/mm²

:

RJ 11

Dimensiones de crimpado

inch/AWG:

RJ 11

Conector: Conexión modular

Descripción: 6/6, 6/4

Vida útil, ciclos: 20,000

El número de artículo es una referencia al juego de matrices sin cuerpo.

También están disponibles las matrices siguientes: