


Produits

CCC 2511



CCC-2511 est un outil de sertissage pour Connecteurs coaxiaux; 10,9 mm; 5,41 mm; 2,54 mm; 1,69 mm/0,213"; 0,429"; 0,100"; 0,067"; sertissage hexagonal.



- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 230 mm/9.06" Largeur: 21 mm/0.83" Hauteur: 70 mm/2.76" Poids: 540 gr/1.19 lb

Dimensions de sertissage mm/mm²

:

5,41/10,90 mm/2,54 mm/1,69 mm Dimensions de sertissage

inch/AWG: .213/.429/.100/.067

Connecteur: Connecteurs coaxiaux Description: Par exemple BNC, TNC, N connecteurs sur RG 58, RG 8, RG 11, Ethernet, Thinnet. Durée de vie en cycles: 50,000 Câbles: 9914, RG114A/U, RG115A/U, RG12A/U, RG133A/U, RG142B/U, RG144/U, RG165/U, RG166/U, RG1A/U, RG215/U, RG214/U, RG215/U, RG215/U, RG227/U, RG227/U, RG228/U, RG227/U, RG228/U, RG302/U, RG391/U, RG58C/U, RG302/U, RG391/U, RG58C/U,

RG63B/U, RG65A/U, RG79B/U