



Produits

KCC 9117



KCC-9117 est un outil de sertissage pour Connecteurs CATV; 8,23 mm; 9,14 mm; 1,73 mm/0,360"; 0,324"; 0,068"; sertissage hexagonal.





- Polyvalente et facile à personnaliser pour les droitiers et les gauchers
- Un patin antidérapant maintient l'outil en place en levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision assurant performances constantes et aptitude au calibrage
- Mécanisme de sertissage plein cycle pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de déblocage à crémaillère pour dégager les ratés et obstructions de sertissage
- Poignée percée d'un orifice pour l'attache d'une lanière de sécurité
- Chaque outil possède un numéro de série unique pour la traçabilité.



Profil de matrice



Profil de sertissage

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur: 256 mm/10.08" Largeur: 22 mm/0.87" Hauteur: 80 mm/3.15" Poids: 555 gr/1.22 lb

Dimensions de sertissage mm/mm²:

9,14 mm/8,23 mm/1,73 mm Dimensions de sertissage inch/AWG:

.360"/.324"/.068"

Connecteur: Connecteurs CATV

Description: Par exemple Twinax,
CATV, F sur RG 6, RG 6 Quad, 1695,

Twinax.

Durée de vie en cycles: 50,000 **Câbles:** 1695, RG 6, RG143A/U, RG212/U, RG6 Quad,

RG6A/U, TWINAX