

Prodotti

PMP 4080



PMP-4080 è un utensile per matrici intercambiabili per plug telefonici modulari, da utilizzare con i set matrici per PMP 4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al utensile senza set matrici.

DATI TECNICI

Lunghezza: 200 mm/7.87"


Larghezza: 26 mm/1.02"

Altezza: 164 mm/6.46"

Peso: 430 gr/6.46 lb

Descrizione: Utensile per set matrici PMP-4080, per plug telefonici modulari.

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-RJ 11

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, 6/6, 6/4, 6/2. È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-RJ 11


Dimensioni crimpatura inch/AWG:

D-RJ 11

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: 6/6, 6/4, 6/2

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-RJ 22

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, 4/4, 4/2. È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-RJ 22


Dimensioni crimpatura inch/AWG:

D-RJ 22

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: 4/4, 4/2

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-RJ 45

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, 8/8, 8/6, 8/4. È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-RJ 45


Dimensioni crimpatura inch/AWG:

D-RJ 45

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: 8/8, 8/6, 8/4

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-RJ 45-U

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED). È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-RJ 45-U

Dimensioni crimpatura inch/AWG:


D-RJ 45-U

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: 8/8, 8/6, 8/4

(UNKEYED)

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-10 POS

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, 10 positions. È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-10 POS


Dimensioni crimpatura inch/AWG:

D-10 POS

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: 10 positions

Durata, cicli: 50,000




PMP4080/D-MMJ

PMP-4080 Set matrici per plug telefonici modulari, DEC MMJ. È uno dei set matrici intercambiabili per il telaio PMP-4080. L'utente può lavorare alcuni plug telefonici modulari con un unico utensile.

- Resistenza elevata grazie alla costruzione in lega d'acciaio temprato
- Meccanismo di controllo del ciclo totale di crimpatura per garantire crimpature solide e affidabili
- Meccanismo di sgancio del cricchetto per evitare manovre errate e problemi
- Regolazione di precisione dell'eccentrico per prestazioni e calibrature di qualità costante nel tempo
- Tutti gli utensili sono dotati di numero di serie unico ai fini della tracciabilità.

Il codice si riferisce al set matrici senza utensile.

Inoltre, sono disponibili le matrici seguenti:



Profilo matrice

DATI TECNICI

Lunghezza: 22 mm/0.87"

Larghezza: 30 mm/1.18"

Altezza: 33 mm/1.3"

Peso: 75 gr/0.17 lb

Dimensioni crimpatura mm/mm²:

D-MMJ

Dimensioni crimpatura inch/AWG:

D-MMJ

Connettore: plug telefonici modulari

Descrizione: DEC MMJ with

offcenter locking tab.

Durata, cicli: 50,000